

CurafLAM®

BRANDWEREND



CurafLAM® brandwerend. Sneller als het vuur!






Curaflam® Rollit


Wikkelband voor afdichting van brand- en niet brandbare leidingen

- flexibel
- praktisch




Voor iedere opening geschikt

Geen voorschrift aan de vorm van de opening.



Bij veel diameters toe te passen

Exacte maat van de buis is niet noodzakelijk.




Geen uitstekend isolatiemateriaal

Het verdere verloop van het leidingnet is zonder beperking mogelijk.



Curaflam Rollit in verpakking praktisch, schoon en eenvoudig


- voldoende voorraad voor vele afdichtingen
- het materiaal is schoon verpakt
- Wickelband is eenvoudig aan te brengen
- gemakkelijk mee te nemen
- inclusief fixeer plakstrip



Curaflam XS manchet

Voor afdichting van brandbare buizen ook in moeilijke situaties

- in vele situaties te monteren
- ook geschikt voor lichte scheidingswanden
- het isoleren van synthetisch rubber vervalt




Veelzijdige inbouw

De Curaflam manchet XS is toe te passen op b.v. 45° bochten, moffen en buis in buis systeem.




"Power-Shot" materiaal

18 maal volume vergroting bij 9 bar druk! De buis en de sparing wordt (R90) afgedicht.



Snel gemonteerd


De twee halve schalen in elkaar klikken. Daarna de manchet aan de wand/vloer bevestigen.



Curaflam Eco manchet

Voor afdichting van brandbare buizen, klein, sterk en economisch

- te plaatsen bij minimale leidingafstand
- met "Power-Schott" materiaal
- economisch geoptimaliseerde brandmanchet



Curaflam Inject BS ^{+K10}


Voor afdichting van brandbare- en niet brandbare buizen alsook elektrische kabels

- eenvoudig
- schoon
- voordelig




Gemakkelijk aan te brengen

Wordt als andere kokermaterialen met een standaard kitspuit aangebracht.




Schoon te verwerken

Snel en schoon te verwerken materiaal.



Economisch

Kokerinhoud is voldoende voor een aantal afdichtingen.



Curaflam S 90-ST

Voor afdichting van kabels

- voor kabeldoorvoering met brandwerendheid S90
- geen beperking van onderlinge kabelafstand
- voor alle energie-, aansturing- en telekomm kabels
- kabelbundels t/m 100 mm uitwendige diameter


Beproefde veiligheid



Toelatingen en keurrapporten (volgens Duitse normen)


De brandafdichtingen voldoen aan de volgende criteria:

- Curaflam® Rollit is toe te passen op basis richtlijnen voor het leidingnet en bouwvoorschriften te gebruiken.
- Curaflam® XS manchets is gekeurd en toegelaten door het Deutsche Institut für Bautechnik gem. Z-19.17-1386.
- Curaflam Eco manchets is gekeurd en toegelaten door het Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) onder nummer Z-19.17-1680.
- De toepassing van Curaflam Inject BS +K10 is op basis richtlijnen voor het leidingnet en bouwvoorschriften toegestaan.



"Power-Schott": 18 maal volumevergroting

Het brandwerend materiaal "Power-Schott" van de Curaflam manchets zet in brandsituaties 18 maal van zijn oorspronkelijke vorm uit. De daar door ontstane hoge druk in de sparring zorgt ervoor dat de buis compleet in elkaar geperst wordt.



Snelle werking

Na ca. 3 seconden is het "Power-Schott" materiaal volledig geëxpandeerd. *Dit betekent een extreem snelle en zekere afdichting van de buis bij brand. Uitbreiding van rook en vuur wordt hierdoor voorkomen.

*Labwaarde

Aanwijzing: U moet notitie nemen van de inhoud van de toelating.

Wij adviseren u graag! Neem gerust contact met ons op.

Fax aanvraag 0573-432304

Ja, ik ben geïnteresseerd in Curaflam brandwerende systemen.

Stuur mij informatie over:

- Curaflam® Rollit
- Curaflam® Inject BS +K10
- Curaflam® manchet Eco/XS
- Doyma leveringprogramma
- Op verzoek technisch advies
- Wilt u ons bellen

firma
inkoper
functie
branche
straat
postcode+plaats
telefoon
fax
E-Mail



DOYMA GmbH & Co
Durchführungssysteme
Mail: export@doyma.de
www.doyma.de



DIN EN ISO 9001



Woertman Agenturen v.o.f.
Ericalaan 21
NL 7217 SX Harfsen
Telefoon +31(0)573-432303
Telefax +31(0)573-432304
Mail: info@woertman-agenturen.nl
www.woertman-agenturen.nl

